定期・安全点検 基本チ	ェックリ	スト	基本料金…税込3,300円			Œ	BICYCL	E SUP	PORT
		対象車種		7		実施日			作業担当
	様			☑ …適正・異常	なし	年	月	日	
会員No.				☑…異常あり					
				_					
フレーム回り点検			ヘッド・ハンドル回り点検		ブレー	キ回り点検			
□車幅・車長の確認()		□ヘッドガタチェック(調整済・要修理・要交換)		□ブレー	- キの固定(調整済	¥)
□違法改造の有無()		□ステムポストのはめ位置(調整済)		□ブレー	- キ操作の状況(調	整済・要修理	里・要交換)
□鋭利な突起物の有無()		□ステムとフォークの固定(調整済)		□ブレー	-キワイヤーの状	態(交換おする	すめ・要交換)
□フレーム及びフォークの変形(目視)			□ハンドルとステムの固定(調整済)	7	□ブレー	-キシューの状態	(残りF	\sim R	~)
()	\				(交換おすすめ	・要交換)
			サドル回り点検						
ギア回り点検] \	□サドルの固定(調整済)			ホイール回り	ノ点検		
 □シフト操作の状況(調整済)		□シートポストの固定(調整済)			□ホイールの抽 □ホイールの抽	長れ(調整済・	要修理・要	交換)
□チェーンの状態(交換おすすめ・要交換	/□注油済)			_ _ /		F		R	
□チェーンは容易に外れないか						□スポークテン	ノション(調整	おすすめ・	要調整)
(調整済・要修理)					F		R	
□シフトワイヤーの状態						_ □車輪の固定(調整済・要交	換)
(交換おすすめ・要交換)					□車輪各部の変	変形(交換おす	すめ・要交換	換)
□スプロケット・チェーンリングの摩耗						□ハブガタのき	チェック(要修	理・要交換)
(交換おすすめ・要交換)				1	F		R	
		_			1	□タイヤの状態	態(交換おすす	め・要交換)
その他						F		R	
□ 2 0 cm落下テスト()					□タイヤの空気	気圧(エア入れ	<i>,</i> 済	psi)
□ベル・警報機()								
□前照灯・後反射板()								
□鍵の装備及び作動状況			BB回り点検						
 (調整済・交換おすすめ・要交換 /	/□注油済)		□ BBガタのチェック(要修理・要交換)					
□スタンド(調整済・交換おすすめ・要交換	/□注油済)		□クランクの固定(調整済・要修理・要交換)					
□バスケット()		□ペダルの固定(調整済)					
□キャリア()		□ペダルガタのチェック(要修理・要交換)	1				
□アシストの作動状況()			<u> </u>	1				
□その他			修理見積り及びコメント		_				